

ART 121

DETECTOR DE METALES

Datos de memoria fotoeléctrica infrarroja, la tasa precisa del 100%, las estadísticas fueron Incautado del número de

Detección ambiental calificada, conveniente para la máquina Instalación en un lugar apropiado.

Pantalla de frecuencia de rotura de metal cuerpos extraños en el grande y pequeño, ocho partes Pantalla lámpara justo rotura

Piezas de cuerpo extraño de metal, conveniente y rápido encontrar el Rotura

Selecciona el sistema de funcionamiento automático, un segmento de trabajo continuo debe iniciar el Máquina

Encendido a continuación, en funcionamiento automático, puede prolongar la vida útil de el Botón de operación durante 10 años.

Ser aplicable para detectar agujas rotas, tachuelas, ferroso, cuerpos extraños de hierro en textiles, prendas, zapatos,

Ropa interior, cremalleras, calcetines, fundas, juguetes, alimentos, etc.



ANCHO	400mm						
ALTURA DEL DETECTO R	100mm	120mm	150mm	200mm	250mm	300mm	400mm
sensibilidad del detector	FeΦ0.8mm	FeΦ1.0m	FeΦ1.2m	FeΦ1.5mm	FeΦ2.0mm	FeΦ2.5mm	FeΦ3.0mm
	No-FeΦ1.0 mm	No-FeΦ1. 2mm	No-FeΦ1. 5mm	No-FeΦ2.0 mm	No-FeΦ2.5 mm	No-FeΦ3.0m m	No-FeΦ4.0m m
	SUSΦ2.0m m	SUSΦ2.3 mm	SUSΦ2.5 mm	SUSΦ3.0m m	SUSΦ3.5m m	SUSΦ4.0mm	SUSΦ5.0mm
Fe es <u>hierro</u> / sus es acero <u>inox</u>							